

PROGELIFT

PINZA TRAVI


CATALOGO



024

PINZA TRAVI

Le pinze oggetto del presente catalogo sono conformate per la presa e il sollevamento di **putrelle**. La presa e il rilascio avvengono manualmente. Inoltre è possibile richiedere un preventivo personalizzato compilando e inviando alla mail indicata, il format "dati per offerta" che trovate in seguito.



Il trattamento superficiale delle pinze per travi può essere a verniciatura o a zincatura, com'è possibile vedere nelle foto esemplificative di alcune pinze realizzate.

ARTICOLO	PORTATA MASSIMA	APERTURA MASSIMA	LARGHEZZA DI PRESA MASSIMA	SPESSORE DI PRESA
PZ10PT	Kg. 1000	mm. 50 - 120	mm. 150	mm. 50
PZ30PT	Kg. 3000	mm. 80 - 200	mm. 200	mm. 60
PZ50PT	Kg. 5000	mm. 100 - 250	mm. 250	mm. 80
PZ80PT	Kg. 8000	mm. 150 - 310	mm. 310	mm. 100
PZ100PT	Kg. 10000	mm. 200 - 400	mm. 400	mm. 120

Qua di seguito vengono mostrati alcuni esempi di pinze per travi realizzate in base a specifiche esigenze del cliente.



I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE e provvisto di manuale d'uso.



DATI PER OFFERTA

DATI UTILI PER UNA RICHIESTA D'OFFERTA

PER POTERVI FORMULARE UN'OFFERTA IN MODO RAPIDO ED ESAUSTIVO NECESSITIAMO DI:

• **VOSTRI DATI ANAGRAFICI COMPLETI:** -----

• **DESCRIZIONE DEL CARICO DA SOLLEVARE:** -----
 - Tipologia del carico e geometrie -----
 - Dimensioni minime, massime e variazioni -----
 - Peso ed eventuali variabilità -----
 - Particolarità e criticità -----
 - Punti d'aggancio e/o di presa -----

Disegni o fotografie del carico permettono di sviluppare una soluzione più appropriata

• **DESCRIZIONE DEL MEZZO SOLLEVANTE:** -----
 - Tipologie dei mezzi utilizzati per il sollevamento -----
 - Altezza minima e massima raggiungibili -----
 - Portata massima -----
 - Configurazioni e potenziali problematiche -----
 - Tipi di presa o d'aggancio -----

• **AMBIENTE DI LAVORO:** -----
 - Temperature, caratteristiche ambientali, vincoli e -----
 altre limitazioni d'utilizzo -----

• **OPERAZIONI DA COMPIERE:** -----
 - Lavorazioni in sospensione -----
 - Rotazione o manipolazione del carico -----
 - Posizionamento del carico in luoghi particolari -----
 - Carichi vincolati o altro -----

Se l'operazione da svolgere è complessa aiuta fornire fotografie o filmati esplicativi

• **TIPOLOGIA DELL'ATTREZZATURA RICHIESTA:** -----
Nel caso utilizzate attrezzature autocostruite, o non più a norma, sono utili fotografie o disegni quotati.

SCRIVICI: commerciale@progelift.com - tecnico@progelift.com

Progelift S.r.l.

Strada della Ferriera, 8- 37135 Verona
www.progelift.com Tel. 045 8766500



PROGELIFT

Progelifit S.r.l.
Strada della Ferriera, 8 - 37135 Verona
www.progelifit.com - www.essoll.it
Tel. 045 8766500
commerciale@progelifit.com - tecnico@progelifit.com